

LIMP-DISG

Disgregante

FECHA: 20/10/2020



DESCRIPCIÓN

Es un disgregante ácido con ingredientes activos óptimos que garantizan máxima desintegración de las partículas que causan el mal olor. Destruye microorganismos y además previene la formación de sarro. Es principalmente un desodorizante y disgregante de materia orgánica presente en baños químicos, casetas sanitarias, pozos negros, aviones, buses, trenes, casas rodantes, camping y camiones de basura entre otros. Está formulado con baja formación de espuma, no es afectado por aguas duras y tiene un tiempo prolongado de acción.

INSTRUCCIONES DE USO

Para limpieza y desintegración total de las heces y orina y desodorización, utilizar la siguiente dilución: Considerar que la dilución de uso, debe estar contenida entre un 10 % a un 20 % del volumen total del estanque. Limpieza y desinfección de baños de aeronaves, buses, trenes y baños químicos se utiliza sin dilución.

Líquido de descarga WC: 1:60

Para uso doméstico y eliminar malos olores de las cañerías se recomienda utilizar 100 ml del producto en el inodoro o desagües de ducha y lavamanos, dejar actuar por 15 minutos y luego dejar correr el agua.

Lavado de Feria: 1:500 pulverizado con camión aljibe

Este producto puede ser usado para limpieza **esporádica** de las cañerías.

No utilizar como producto regular de destape y limpieza de baños del hogar.

Se debe utilizar guantes, mascarillas y lentes al momento de su aplicación.

ESPECIFICACIONES

Estado físico	Líquido no viscoso
Densidad a 20 ° C	1,00 – 1,05
PH	0,5 – 2,0
Color	Azul oscuro
Olor	Manzana
Biodegradabilidad	Contiene elementos Biodegradable
Solubilidad en agua	Total solubilidad en agua
Inflamable	No inflamable
Durabilidad	24 meses
Formación de espuma	Baja
Clasificación	Ácido

PRESENTACIONES

Presentación	Medidas Ancho x Alto x Profundo
5000 ML	19,5 x 25,0 x 11,5

RIESGOS POTENCIALES A LA SALUD

Producto de uso delicado. El efecto de una sobreexposición aguda (por una vez) produce irritaciones y daños locales. La inhalación de vapores produce irritación de las membranas, mucosas y tracto respiratorio. Al contacto con la piel produce irritación y quemadura. El contacto con los ojos produce irritación y quemadura. La ingestión del producto puede producir quemaduras en garganta y aparato digestivo.

Mantenga fuera del alcance de los niños.

PRIMEROS AUXILIOS


Contacto Ocular: lavar con abundante agua durante 15 minutos, procurando levantar los párpados. En caso de haber irritación consultar un médico.

.- **Ingestión:** Dar a beber agua. No inducir vómitos. Solicitar asistencia médica de inmediato.

.- **Piel:** Lavar con abundante agua. En caso de existir irritación consultar médico.

.- En caso de emergencia llamar al **CITUC** (Centro de Información Toxicológica Universidad Católica de Chile) al fono **(56) 226353800**. Atención las 24 horas, 365 días del año.

.- **Mantenga fuera del alcance de los niños.**



TARZIJAN
LABORATORIOS